

Alytaus rajono valstybiniai darželiai

Eil.Nr.	Istaiga, kurioje vykdoma ikimokyklinio ir / ar priešmokyklinio ugdymo veikla	Adresas	Nustatytas pažeidimas	Pažeidimo pašalinimo terminas
1.	Butrimonių vaikų darželis	Jaunystės g. 5, Butrimonys, Alytaus r. sav.	Karštas ir šaltas vanduo nuolat netiekiamas logopedo kabinete.	2019-05-30
2.	Miroslavo gimnazija (priešmokyklinio ugdymo grupė)	Vienuoyno g. 16, Miroslavo k., Alytaus r. sav.	Veikla vykdoma neturint leidimo-higienos paso.	201-08-23
			Vienu metu grupėje (priešmokyklinio ugdymo grupė) dirbo nepakankamas skaičius reikalingos kvalifikacijos darbuotojų.	201-08-23
			Karštas ir šaltas vanduo nuolat netiekiamas logopedo kabinete.	201-08-23
3.	Simno vaikų darželis	Melioratorių g. 10, Simnas, Alytaus r. sav.	Pažeidimai nenustatyti.	
4.	Ūdrijos mokykla-daugiafunkcis centras (priešmokyklinio ugdymo grupė)	Vytauto g. 20, Ūdrijos k., Alytaus r. sav.	Veikla vykdoma neturint leidimo-higienos paso.	2019-08-23
			Vienu metu grupėje (priešmokyklinio ugdymo grupė) dirbo nepakankamas skaičius reikalingos kvalifikacijos darbuotojų.	2019-08-23
			Nepakankamas sanitarinių įrenginių skaičius.	2019-08-23
			Karštas ir šaltas vanduo nuolat netiekiamas logopedo kabinete.	2019-08-23

Alytaus miesto valstybiniai darželiai

Eil.nr.	Įstaiga, kurioje vykdoma ikimokyklinio ir / ar priešmokyklinio ugdymo veikla	Adresas	Nustatytas pažeidimas	Pažeidimo pašalinimo terminas
1.	„Boružėlė“	Likiškėlių g. 14, Alytus	Grupių „Varpelių“, „Meškučių“ sąrašai sudaryti viršijant higienos normoje pagal amžiaus grupę (nuo 2 iki 3 metų) nurodytą vaikų skaičių.	2019-08-23
			Grupių „Kačiuų“, „Širdučių“, „Drugelių“, „Kiškučių“, „Saulučių“, „Meškučių“ sąrašai sudaryti viršijant higienos normoje pagal amžiaus grupę (nuo 3 metų iki pradinio ugdymo pradžios) nurodytą vaikų skaičių.	2019-08-23
			Grupių „Viščiukų“ sąrašai sudaryti viršijant higienos normoje pagal amžiaus grupę (nuo 1 metų iki pradinio ugdymo pradžios) nurodytą vaikų skaičių.	2019-08-23
			Sklypas / teritorija arba sklypo / teritorijos dalis, kurioje įrengtos vaikų žaidimų aikštelės, aptverta žemesne kaip 1,5 m aukščio tvora.	2019-08-23
2.	Dzūkijos pagrindinė mokykla (priešmokyklinio ugdymo grupė)	Tvirtovės g. 7, Alytus	Veikla vykdoma neturint leidimo-higienos paso.	2019-08-23
			Neužtikrinta vaikų sauga įrengiant laiptus/laiptų aikšteles (vertikalaus dalijimo beklūtis tarpas didesnis kaip 0,10 m).	2019-08-23
			Karštas ir šaltas vanduo nuolat netiekiamas logopedo kabinete.	2019-08-23
3.	Likiškėlių progimnazija (priešmokyklinio ugdymo grupė)	Likiškėlių g. 12, Alytus	Veikla vykdoma neturint leidimo-higienos paso.	2019-08-20
			Vienu metu grupėje (priešmokyklinio ugdymo grupė) dirbo nepakankamas skaičius reikalingos kvalifikacijos darbuotojų.	2019-08-20
			Sklypas / teritorija arba sklypo / teritorijos dalis, kurioje įrengtos vaikų žaidimų aikštelės, aptverta žemesne kaip 1,5 m aukščio tvora.	2019-08-20
			Vaikų žaidimų aikštelėse nesudaryta galimybė apsaugoti vaikus nuo tiesioginių saulės spindulių stacionariais ar kilnojamaisiais įrenginiais (pavėsinėmis, skėčiais ir pan.) ar želdiniais, sudarančiais šešėlį.	2019-08-20
			Nėra vaikų žaidimų aikštelės priežiūros veiksmų ir remonto darbų registracijos žurnalo. Neatliekama (1 kartą per savaitę ar dažniau) vaikų žaidimų aikštelių apžiūra, rizikai, kylančiai dėl įrangos naudojimo, vandalizmo įvertinti. Neatliekama (1 kartą per 3 mėn. ar dažniau) vaikų žaidimų aikštelių eksploatacinė apžiūra, įrangos veikimui, stabilumui, susidėvimui (ypač judančių detalių), konstrukciniam vientisumui įvertinti. Neatliekama (1 kartą per 12 mėn.) vaikų žaidimų aikštelių pagrindinė metinė kontrolė, bendrajam įrangos, jos pamatų, dangos saugos lygiui nustatyti, įskaitant meteorologinių veiksnių poveikį, supuvimą, koroziją, įrangos saugos lygio pasikeitimą dėl atlikto remonto, pridėtų, pakeistų sudedamųjų dalių. Nesilaikoma reikalavimo neekspluatuoti vaikų žaidimų aikštelių įrangos, kai nustatyti defektai, galintys kelti grėsmę vaikų saugai.	2019-08-20

			Ugdymo patalpose varstomi langai neturi jų atidarymo ribotuvų arba kitų apsaugos priemonių.	2019-08-20
			Karštas ir šaltas vanduo nuolat netiekiamas logopedo kabinete.	2019-08-20
4.	„Linėlis“	Jaunimo g. 13, Alytus	Grupių „Bitučių“, „Giliukų“, „Obuoliukų“, „Gintarėlių“, „Pelėdžiukų“ sąrašai sudaryti viršijant higienos normoje pagal amžiaus grupę (nuo 3 metų iki pradinio ugdymo pradžios) nurodytą vaikų skaičių.	2019-05-31
			Grupių „Sakalėlių“ sąrašai sudaryti viršijant higienos normoje pagal amžiaus grupę (nuo 1 metų iki pradinio ugdymo pradžios) nurodytą vaikų skaičių.	2019-05-31
			Neužtikrinta vaikų sauga įrengiant laiptus/laiptų aikšteles (vertikalaus dalijimo beklūtis tarpas didesnis kaip 0,10 m).	2019-05-31
5.	„Obelėlė“	Šaltinių g. 3, Alytus	Sklypas / teritorija arba sklypo / teritorijos dalis, kurioje įrengtos vaikų žaidimų aikštelės, aptverta žemesne kaip 1,5 m aukščio tvora.	2019-06-28
			Neužtikrinta vaikų sauga įrengiant laiptus/laiptų aikšteles (vertikalaus dalijimo beklūtis tarpas didesnis kaip 0,10 m).	2019-06-28
6.	Panemunės pagrindinė mokykla (priešmokyklinio ugdymo grupė)	Jonyno g. 10, Alytus	Veikla vykdoma neturint leidimo-higienos paso.	2019-08-23
			Vienu metu grupėje (priešmokyklinio ugdymo grupė) dirbo nepakankamas skaičius reikalingos kvalifikacijos darbuotojų.	2019-08-23
			Neužtikrinta vaikų sauga įrengiant laiptus/laiptų aikšteles (vertikalaus dalijimo beklūtis tarpas didesnis kaip 0,10 m).	2019-08-23
			Nepakankamas sanitarinių įrenginių skaičius.	2019-08-23
			Karštas ir šaltas vanduo nuolat netiekiamas logopedo kabinete.	2019-08-23
7.	„Pasaka“	Vingio g. 7A, Alytus		
8.	„Putinėlis“	Putinų g. 18, Alytus	Grupių „Žirniukų“, „Nykštukų“ sąrašai sudaryti viršijant higienos normoje pagal amžiaus grupę (nuo 1 metų iki pradinio ugdymo pradžios) nurodytą vaikų skaičių.	2019-05-31
9.	„Saulutė“	Naujoji g. 32, Alytus	Grupių „Vabaliukų“, „Drugelių“ sąrašai sudaryti viršijant higienos normoje pagal amžiaus grupę (nuo 2 iki 3 metų) nurodytą vaikų skaičių.	2019-06-30
			Grupių „Nykštukų“, „Pelėdžiukų“ sąrašai sudaryti viršijant higienos normoje pagal amžiaus grupę (nuo 3 metų iki pradinio ugdymo pradžios) nurodytą vaikų skaičių.	2019-06-30
			Specialiosios grupės formuojamos pažeidžiant higienos normoje pateiktus nurodymus („Kiškučių“ grupėje 11 sąrašinių vaikų).	2019-06-30
			Karštas ir šaltas vanduo nuolat netiekiamas logopedo kabinete.	2019-06-30
10.	„Šaltinėlis“	Šaltinių g. 26, Alytus	Grupės „Ežiukų“ sąrašai sudaryti viršijant higienos normoje pagal amžiaus grupę (nuo 2 iki 3 metų) nurodytą vaikų skaičių.	2019-08-23

			Grupių „Bitučių“, „Drugelių“ sąrašai sudaryti viršijant higienos normoje pagal amžiaus grupę (nuo 3 metų iki pradinio ugdymo pradžios) nurodytą vaikų skaičių.	2019-08-23
			Neužtikrinta vaikų sauga įrengiant laiptus/laiptų aikšteles (vertikalaus dalijimo beklūtis tarpas didesnis kaip 0,10 m).	2019-08-23
			Karštas ir šaltas vanduo nuolat netiekiamas logopedo kabinete.	2019-08-23
			Nėra sąlygų naktipuodžiams plauti.	2019-08-23
11.	„Vyturėlis“	Miklusėnų g. 38A, Alytus	Neužtikrinta vaikų sauga įrengiant laiptus/laiptų aikšteles (vertikalaus dalijimo beklūtis tarpas didesnis kaip 0,10 m).	2019-08-23
12.	„Volungės“ pagrindinė mokykla (priešmokyklinio ugdymo grupė)	Volungės g. 2, Alytus	Veikla vykdoma neturint leidimo-higienos paso.	2019-08-23
			Neužtikrinta vaikų sauga įrengiant laiptus/laiptų aikšteles (vertikalaus dalijimo beklūtis tarpas didesnis kaip 0,10 m).	2019-08-23
			Karštas ir šaltas vanduo nuolat netiekiamas logopedo kabinete.	2019-08-23

Druskininkų miesto valstybiniai darželiai

Eil.Nr.	Įstaiga, kurioje vykdoma ikimokyklinio ir / ar priešmokyklinio ugdymo veikla	Adresas	Nustatytas pažeidimas	Pažeidimo pašalinimo terminas
1.	„Žibutė“	Vytauto g. 24A, Druskininkai	Grupėje „Obuoliukas“ sąrašas sudarytas viršijant higienos normoje pagal amžiaus grupę (nuo 1 iki 2 metų) nurodytą vaikų skaičių.	2019-06-27
			Grupėse „Nykštukas“ ir „Pelėdžiukas“ sąrašas sudarytas viršijant higienos normoje pagal amžiaus grupę (nuo 2 iki 3 metų) nurodytą vaikų skaičių.	2019-06-27
			Grupėse „Varpelis“, „Drugelis“, „Boružėlė“ ir „Aguonėlė“ sąrašas sudarytas viršijant higienos normoje pagal amžiaus grupę (nuo 3 iki 4 metų) nurodytą vaikų skaičių.	2019-06-27
2.	„Žibutė“	Vytauto g. 14, Druskininkai	Pažeidimų nenustatyta.	

Lazdijų rajono valstybiniai darželiai

Eil.Nr.	Įstaiga, kurioje vykdoma ikimokyklinio ir / ar priešmokyklinio ugdymo veikla	Adresas	Nustatytas pažeidimas	Pažeidimo pašalinimo terminas
1	Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija (priešmokyklinio ugdymo grupė)	Metelių g. 7, Seirijų mstl., Lazdijų r. sav.	Veikla vykdoma neturint leidimo-higienos paso.	2019-08-21
2	Aštriosios Kirsnos mokykla (ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupė)	Dzūkų g. 4, Dzūkų k., Lazdijų r. sav.	Veikla vykdoma neturint leidimo-higienos paso.	2019-08-29
			Grupės patalpose / erdvėse, elektros lizdai vaikams prieinamose vietose neuždengti specialiomis apsaugos priemonėmis.	2019-08-29
			Ugdymo patalpose varstomi langai neturi jų atidarymo ribotuvų arba kitų apsaugos priemonių.	2019-08-29
			Priėmimo-nusirengimo erdvėje nėra įrengtų individualių spintelių, trūksta kitokių įrenginių vaikų drabužiams.	2019-08-29
			Sąrašiniam vaikų skaičiui neužtikrinamas sanitarinių įrenginių skaičius.	2019-08-29
			Patalpų grindų danga nelygi, su įplyšimais, sunkiai valoma drėgnu būdu.	2019-08-29
			Grupių žaidimų, poilsio patalpose / erdvėse, įrengti nevienodai šviesą sklaidantys šviestuvai.	2019-08-29
3	„Kregždutė“	Kauno g. 23, Lazdijai	Grupės (pirma grupė) sąrašas sudarytas viršijant higienos normoje pagal amžiaus grupę (nuo 1 iki 2 metų) nurodytą vaikų skaičių.	2019-08-27
			Grupės (ketvirta grupė) sąrašas sudarytas viršijant higienos normoje pagal amžiaus grupę (nuo 3 metų iki pradinio ugdymo pradžios) nurodytą vaikų skaičių.	2019-08-27
			Grupės (trečia grupė) sąrašas sudarytas viršijant higienos normoje pagal amžiaus grupę (nuo 2 metų iki pradinio ugdymo pradžios) nurodytą vaikų skaičių.	2019-08-27
			Nesilaikoma reikalavimo grupėse (trečioje, ketvirtoje grupėse), kuriose integruotai ugdomi sutrikusio intelekto, kurti, neprigirdintys, akli, silpnaregiai, turintys judesio ir padėties, elgesio, žymių kalbos ar kitų komunikacijos, įvairiapusių raidos sutrikimų ar kompleksinę negalią vaikai, vaikų skaičių sumažinti (vieną tokį vaiką prilyginant dviem vaikams).	2019-08-27
			Ugdymo patalpose varstomi langai neturi jų atidarymo ribotuvų arba kitų apsaugos priemonių.	2019-08-27
			Smėlio dėžė (kai nenaudojama) neuždengiama, kad apsaugoti smėlį nuo užteršimo.	2019-08-27

4	Krosnos mokykla (ikimokyklinio ugdymo skyrius)	Vyturio g. 3, Krosnos mstl., Lazdijų r. sav.	Pažeidimų nenustatyta.	2019-08-27
5	Krosnos mokykla (priešmokyklinio ugdymo grupė)	Ateities g. 37, Krosnos mstl., Lazdijų r. sav.	Veikla vykdoma neturint leidimo-higienos paso.	2019-08-27
			Vienu metu grupėje dirbo nepakankamas skaičius reikalingos kvalifikacijos darbuotojų.	2019-08-27
			Karštas ir šaltas vanduo nuolat netiekiamas logopedo kabinete.	2019-08-27
6	Stebulių mokykla (ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupė)	Dzūkų g. 7, Stebulių k., Lazdijų r. sav.	Veikla vykdoma neturint leidimo-higienos paso.	2019-08-29
			Sklypas / teritorija arba sklypo / teritorijos dalis, kurioje įrengta vaikų žaidimų aikštelė, neaptverta tvora.	2019-08-29
			Ugdymo patalpose varstomi langai neturi jų atidarymo ribotuvų arba kitų apsaugos priemonių.	2019-08-29
			Sąrašiniam vaikų skaičiui neužtikrinamas sanitarinių įrenginių skaičius.	2019-08-29
			Tualetuose-prausyklose nėra vienkartinį rankšluosčių dėtuvės su vienkartiniais rankšluosčiais.	2019-08-29
			Nėra vaikų žaidimų aikštelės priežiūros veiksnių ir remonto darbų registracijos žurnalo. Neatliekama (1 kartą per savaitę ar dažniau) vaikų žaidimų aikštelių apžiūra, rizikai, kylančiai dėl įrangos naudojimo, vandalizmo įvertinti. Neatliekama (1 kartą per 3 mėn. ar dažniau) vaikų žaidimų aikštelių eksploatacinė apžiūra, įrangos veikimui, stabilumui, susidėvimui (ypač judančių detalių), konstrukciniam vientisumui įvertinti. Neatliekama (1 kartą per 12 mėn.) vaikų žaidimų aikštelių pagrindinė metinė kontrolė, bendrajam įrangos, jos pamatų, dangos saugos lygiui nustatyti, įskaitant meteorologinių veiksnių poveikį, supuvimą, koroziją, įrangos saugos lygio pasikeitimą dėl atlikto remonto, pridėtų, pakeistų sudedamųjų dalių.	2019-08-29
7	Šventežerio mokykla (ikimokyklinio ugdymo grupė)	Dusios g. 9, Šventežeris, Lazdijų r. sav.	Veikla vykdoma neturint leidimo-higienos paso.	2019-08-29
			Sklypas / teritorija arba sklypo / teritorijos dalis, kurioje įrengta vaikų žaidimų aikštelė, neaptverta tvora.	2019-08-29

			<p>Nėra vaikų žaidimų aikštelės priežiūros veiksmy ir remonto darbu registracijos žurnalo. Neatliekama (1 kartą per savaitę ar dažniau) vaikų žaidimų aikšteliu apžiūra, rizikai, kylančiai dėl įrangos naudojimo, vandalizmo įvertinti. Neatliekama (1 kartą per 3 mėn. ar dažniau) vaikų žaidimų aikšteliu eksploatacinė apžiūra, įrangos veikimui, stabilumui, susidėvimui (ypač judančių detaliu), konstrukciniam vientisumui įvertinti. Neatliekama (1 kartą per 12 mėn.) vaikų žaidimų aikšteliu pagrindinė metinė kontrolė, bendrajam įrangos, jos pamatu, dangos saugos lygiui nustatyti, įskaitant meteorologiniu veiksniu poveikį, supuvimą, koroziją, įrangos saugos lygio pasikeitimą dėl atlikto remonto, pridėtu, pakeistų sudedamųjų daliu.</p>	<p>2019-08-29</p>
--	--	--	---	-------------------

Varėnos rajono valstybiniai darželiai

Eil.Nr.	Istaiga, kurioje vykdoma ikimokyklinio ir / ar priešmokyklinio ugdymo veikla	Adresas	Nustatytas pažeidimas	Pažeidimo pašalinimo terminas
1.	Matuizų pagrindinė mokykla (ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės)	Kalno g. 6, Matuizų k., Varėnos r. sav.	Priešmokyklinio ugdymo grupėje nėra įmonės pirmosios pagalbos rinkinio.	2019-06-03
			Vaikams nesudarytos saugios ugdymo sąlygos: sklypas / teritorija ir patalpos, jose esantys įrenginiai nesaugūs (susidėvėjusi, vietomis nukritusi namelių stogų danga, aprupėjusi cementinė danga, paliktos išmontuotų įrenginių metalinės dalys).	2019-08-27
			Teritorija, kurioje įrengta vaikų žaidimo aikštelė, aptverta žemesne kaip 1,5 aukščio tvora.	2019-08-27
			Neužtikrinta vaikų sauga įrengiant laiptus/laiptų aikšteles: turėklų vertikalaus dalijimo beklūtis tarpas didesnis kaip 0,10 m.	2019-08-27
			Žaislai (medinės kaladėlės) kelia pavojų vaikų sveikatai susižeisti jais palietus odą.	2019-06-03
			Nėra vaikų žaidimų aikštelės priežiūros veiksmų ir remonto darbų registracijos žurnalo. Neatliekama (1 kartą per savaitę ar dažniau) vaikų žaidimų aikštelių apžiūra, rizikai, kylančiai dėl įrangos naudojimo, vandalizmo įvertinti. Neatliekama (1 kartą per 3 mėn. ar dažniau) vaikų žaidimų aikštelių eksploatacinė apžiūra, įrangos veikimui, stabilumui, susidėvimui (ypač judančių detalių), konstrukciniam vientisumui įvertinti. Neatliekama (1 kartą per 12 mėn.) vaikų žaidimų aikštelių pagrindinė metinė kontrolė, bendrajam įrangos, jos pamatų, dangos saugos lygiui nustatyti, įskaitant meteorologinių veiksnių poveikį, supuvimą, koroziją, įrangos saugos lygio pasikeitimą dėl atlikto remonto, pridėtų, pakeistų sudedamųjų dalių. Nesilaikoma reikalavimo neekspluatuoti vaikų žaidimų aikštelių įrangos, kai nustatyti defektai, galintys kelti grėsmę vaikų saugai.	2019-08-27
2.	„Nykštukas“	Mokyklos g. 4, Senoji Varėna, Varėnos r. sav.	Teritorija, kurioje įrengta vaikų žaidimo aikštelė, aptverta žemesne kaip 1,5 aukščio tvora.	2019-08-14
3.	Valkininkų gimnazija (ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės)	Vilniaus g. 51, Valkininkų k., Varėnos r. sav.	Teritorija, kurioje įrengta vaikų žaidimo aikštelė, aptverta žemesne negu 1,5 aukščio tvora.	2019-08-24
4.	„Žilvitis“	Parko g. 6, Varėna	Grupės „Zuikučiai“ sąrašas sudarytas viršijant higienos normoje pagal amžiaus grupę (nuo 2 iki 3 metų) nurodytą vaikų skaičių.	2019-08-23
			Grupių „Gandriukai“, „Bitutės“, „Pelėdžiukai“ sąrašai sudaryti viršijant higienos normoje pagal amžiaus grupę (nuo 3 iki pradinio ugdymo pradžios) nurodytą vaikų skaičių.	2019-08-23